



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ



POOLLOCK

Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας και εγκαταστάσεις σε πάνω από 30 χώρες, η PoolLock είναι μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες στη κατασκευή και προώθηση αυτομάτων καλυμμάτων ασφαλείας για πισίνες, στον κόσμο. Ξεκινώντας από την Νορβηγία, όπου το πρώτο κάλυμμα ασφαλείας PoolLock εγκαταστάθηκε το 1975, η PoolLock σήμερα διαθέτει επιχειρήσεις παραγωγής, συναρμολόγησης και διανομής σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Τσεχίας και της Ελλάδας.

Το ευφυές σύστημα υδραυλικής κίνησης της PoolLock, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να έχετε ηλεκτρικό εξοπλισμό κοντά στην πισίνα σας. Η ηλεκτρική μονάδα ισχύος που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του καλύμματος και για την οδήγηση των δύο υδραυλικών μοτέρ, μπορεί να τοποθετηθεί όσο μακριά από την πισίνα απαιτείται. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της πισίνας γίνεται εύκολα με την περιστροφή ενός διακόπτη με κλειδί ή με το πάτημα ενός κουμπιού, το οποίο σημαίνει ότι το κάλυμμα (και η πισίνα) είναι εύχρηστο μετά την εγκατάσταση.

Τα καλύμματα ασφαλείας PoolLock παρέχουν ένα ανθεκτικό διαχωριστικό μεταξύ του νερού και της γύρω περιοχής αποτρέποντας έτσι την πρόσβαση στο νερό, καθιστώντας τα ως τα πιο ασφαλή καλύμματα στην αγορά. Επιπλέον, όλα τα καλύμματα της PoolLock θα μειώσουν την ποσότητα θερμότητας, νερού και χημικών προϊόντων που χάνονται λόγω της εξάτμισης, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες πισίνας μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα για τη χρήση ηλεκτρισμού και χημικών.

Τα Αυτόματα Καλύμματα PoolLock σας προσφέρουν τον ασφαλέστερο, πιο βολικό και αξιόπιστο τρόπο κάλυψης της πισίνας σας.





ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ POOLLOCK

Τα Αυτόματα Καλύμματα Ασφαλείας PoolLock για πισίνες αποτελούν την καλύτερη επιλογή για μία αξιόπιστη επένδυση.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα καλύμματα ασφαλείας PoolLock λειτουργούν ως οριζόντια διαχωριστικά στην πισίνα σας, διαχωρίζοντας το νερό από τις γύρω περιοχές και διατηρώντας την οικογένεια, τους φίλους και τα κατοικίδια σας ασφαλή.



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*

Τα καλύμματα ασφαλείας PoolLock μειώνουν την ποσότητα θερμότητας που χάνεται από την εξάτμιση, οπότε απαιτείται λιγότερη ενέργεια για τη θέρμανση της πισίνας σας, σε κρύο καιρό.



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η μείωση της εξάτμισης έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερη χρήση χημικών, λιγότερη απώλεια νερού και μικρότερο κόστος λειτουργίας για τη θέρμανση της πισίνας σας.



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Τα καλύμματα ασφαλείας PoolLock δεν επιτρέπουν να εισχωρήσουν στην πισίνα σας σκόνη, βροχή ή ακαθαρσίες, όπως φύλλα, βελόνες πεύκου ή έντομα, μειώνοντας έτσι τον χρόνο που απαιτείται για τον καθαρισμό και τη συντήρηση της πισίνας.



ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

Σε αντίθεση με άλλα είδη καλυμμάτων που είναι κατάλληλα μόνο για συγκεκριμένες εποχές, τα Καλύμματα Ασφαλείας PoolLock προστατεύουν την πισίνα σας όλο τον χρόνο: ένα κάλυμμα ασφαλείας, ηλιακό κάλυμμα και κάλυμμα χειμώνα**, όλα σε ένα!

* Εξοικονόμηση 50-70% για το κόστος θέρμανσης είναι δυνατή, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ: <https://www.energy.gov/energysaver/swimming-pool-covers>


** Εάν η στάθμη του νερού της πισίνας πρέπει να μειωθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, απαιτείται ένας επιπλέον σωλήνας (πωλείται ξεχωριστά)



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


Τα Καλύμματα Ασφαλείας PoolLock αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα:

- Σύστημα οδήγησης αποτελούμενο από μηχανισμό με δύο υδραυλικά μοτέρ και έναν κύλινδρο που μπορεί να εγκατασταθεί είτε μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σκάμμα ή στο επίπεδο περιμετρικά της πισίνας
- Τα υδραυλικά λάστιχα συνδέονται μεταξύ των υδραυλικών μοτέρ του μηχανισμού και του power rack (υδραυλική μονάδα ισχύος)
- Υδραυλική αντλία εγκατεστημένη σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από την πισίνα
- Διακόπτης χαμηλής τάσης ή διακόπτης με κουμπιά που είναι συνδεδεμένος στην υδραυλική αντλία για να λειτουργήσει το κάλυμμα
- Ράγες ανοδιωμένου αλουμινίου που είναι τοποθετημένες κατά μήκος της άκρης της πισίνας (είτε στο επίπεδο της πισίνας, είτε κάτω από την επίστρωση)
- Ενισχυμένος καμβάς PVC με σταθεροποίηση UV και αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Μπάρα οδήγησης από ανοδιωμένο αλουμίνιο στην οποία είναι προσαρμοσμένος ο καμβάς






ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ*




ΕΠΙΠΕΔΗ/ΑΝΩ Ράγας ΑΝΩ Μηχανισμός

Αυτή η εγκατάσταση είναι η ιδανική για τις υπάρχουσες πισίνες καθώς απαιτεί ελάχιστη εργασία για να πραγματοποιηθεί γύρω από την πισίνα σας. Οι ράγες είναι τοποθετημένες στο επίπεδο κατά μήκος της πισίνας και ο μηχανισμός είναι εγκατεστημένος στο επίπεδο της πισίνας. Είναι η ευκολότερη λύση για τις υπάρχουσες πισίνες, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τις πισίνες που είναι πρόσφατα κατασκευασμένες.



ΕΠΙΠΕΔΗ/ΑΝΩ Ράγας ΚΑΤΩ Μηχανισμός

Εάν σκέφτεστε/επιθυμείτε να εκτελέσετε κάποια εργασία γύρω από την υπάρχουσα πισίνα σας ή εάν έχετε μια πισίνα ελεύθερης μορφής / πισίνα υπερχείλισης, αυτό το είδος εγκατάστασης μπορεί να είναι το πιο κατάλληλο. Η αρχή λειτουργίας είναι παρόμοια με την προαναφερθείσα περιγραφή εκτός από το ότι ο μηχανισμός είναι τοποθετημένος μέσα σε ένα σκάμμα, κάτω από το επίπεδο της πισίνας. Το σκάμμα για τον μηχανισμό πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της PoolLock.



ΚΑΤΩ Ράγας ΚΑΤΩ Μηχανισμός

Αυτός ο τύπος εγκατάστασης χρησιμοποιείται μόνο για υπό κατασκευή ορθογώνιες πισίνες τύπου skimmer ή για πισίνες τύπου skimmer που ανακαινίζονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ράγες πρέπει να εγκατασταθούν στα εσωτερικά τοιχώματα της πισίνας και πάνω από το ύψος του νερού. Ο μηχανισμός είναι εγκατεστημένος κάτω από το επίπεδο της πισίνας, άρα πρέπει να κατασκευαστεί ένα σκάμμα για τον μηχανισμό.

*Αξεσουάρ όπως βραχίονες, κάλυμμα σκάμματος και πάγκος για την κάλυψη του μηχανισμού, δεν αποτελούν μέρος του καλύμματος και μπορούν να δωθούν χωριστά. Παρακαλώ ρωτήστε μας σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές ανάλογα τον τύπο της πισίνας / εγκατάστασής σας.















ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ POOLLOCK ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Επιπρόσθετα από τα τυποποιημένα συστήματα που καλύπτουν τους περισσότερους τύπους και μορφές οικιστικών πισινών, η PoolLock επίσης συνεργάζεται με αρχιτέκτονες, συμβούλους και τους πελάτες για να σχεδιάσει και να αναπτύξει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για μεγάλες πισίνες (έως και 30μ x 12μ). Ως αποτέλεσμα των γνώσεων που αποκτήθηκαν από την πολυετή πείρα στην κατασκευή και την εγκατάσταση καλυμμάτων ασφαλείας, η PoolLock είναι σε θέση να παρέχει τεχνικά σχέδια, συμβουλές και υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες για να βρείτε τη σωστή λύση για τη πισίνα σας.









ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Η PoolLock μπορεί να προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προσαρμοσμένων καπακιών, πάγκων και βραχιόνων για μηχανισμούς εγκατεστημένους μέσα σε σκάμματα ή στο επίπεδο της πισίνας.




Πάγκος Βελανιδιάς

Κατασκευή πάγκου με ξύλο βελανιδιάς σε φυσικό χρώμα, για την κάλυψη του μηχανισμού και του κυλίνδρου για τις εγκαταστάσεις Άνω τοποθέτησης (στο επίπεδο της πισίνας).



Πάγκος Πολυμερής

Πλαστικά πάνελ και τμήματα αλουμινίου για κάλυψη του μηχανισμού και του κυλίνδρου για τις εγκαταστάσεις Άνω τοποθέτησης (στο επίπεδο της πισίνας).



Καπάκι Βελανιδιάς

Κατασκευή καλύμματος με ξύλο βελανιδιάς σε φυσικό χρώμα, για την κάλυψη του μηχανισμού και του κυλίνδρου μέσα στο σκάμμα για τις εγκαταστάσεις Κάτω τοποθέτησης.




Καπάκι Αλουμινίου

Σχεδιασμός ανοδιωμένου αλουμινίου για την κάλυψη του μηχανισμού και του κυλίνδρου μέσα στο σκάμμα, για εγκαταστάσεις Κάτω τοποθέτησης.



Πλάκες Αλουμινίου

Προσαρμοσμένες πλάκες αλουμινίου για την κάλυψη του μηχανισμού και του κυλίνδρου μέσα στο σκάμμα για τις ΚΑΤΩ εγκαταστάσεις. Τα πλακάκια ή οι πέτρες μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στις πλάκες αλουμινίου, για ομοιόμορφη εμφάνιση με τον περιμετρικό χώρο της πισίνας.












POOLLOCK V5M

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το χειροκίνητο κάλυμμα ασφαλείας V5M της PoolLock είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να γίνει ασφαλής η πισίνα σας. Το σύστημα έχει τα ίδια βασικά εξαρτήματα (ράγες, μπάρα οδήγησης, ρολό και καμβά) όπως και το αυτόματο κάλυμμα ασφαλείας. Ένας μηχανισμός με γρανάτζι χρησιμοποιείται για να τυλιχθεί ο καμβάς στον κύλινδρο και να αποκαλυφθεί η πισίνα και ένα σχοινί χρησιμοποιείται για να τραβηχθεί το κάλυμμα ώστε να κλείσει η πισίνα.





Τα χειροκίνητα καλύμματα ασφαλείας PoolLock V5M είναι επίσης διαθέσιμα με ΚΑΤΩ μηχανισμούς (σε εσοχή), που σημαίνει ότι μπορούν επίσης να αποκρύπτονται μέσα σε ένα ειδικά σχεδιασμένο σκάμμα, όπως τα αυτόματα καλύμματα. Το μέγεθος του σκάμματος και των ραγών που χρησιμοποιούνται είναι το ίδιο με των αυτομάτων καλυμμάτων PoolLock, καθιστώντας εύκολη την αναβάθμιση σε ένα αυτόματο κάλυμμα!






ΝΕΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΚΑΜΒΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΒΑΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ

Τα καλύμματα της PoolLock κατασκευάζονται με υψηλής ποιότητας ενισχυμένο PVC, με σταθεροποίηση UV και αντιδιαβρωτική προστασία. Εκτός από τις τυπικές επιλογές καμβά, η PoolLock προσφέρει επίσης τον καμβά Heat-Lock Thermofoam με βελτιωμένες ιδιότητες θερμομόνωσης. Χάρη στο αφρώδες μονωτικό στρώμα που εφαρμόζεται στη μία πλευρά του καμβά, η μεταφορά θερμότητας κατά μήκος της μεμβράνης μειώνεται κατά 3 φορές σε σύγκριση με τα τυπικά υφάσματα για παρόμοιες εφαρμογές. Η HeatLock θερμομονωτική κλειστή κυψέλη αφρού, εξασφαλίζει ότι τα καλύμματα της PoolLock δεν είναι μόνο τα ασφαλέστερα αλλά και τα πιο ενεργειακά αποδοτικά διαθέσιμα στην αγορά.

Είναι επίσης δυνατό να έχετε εξατομικευμένα σχέδια και γραφικά στις τυποποιημένες επιλογές καμβά.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Χαρακτηριστικά	Καλύμματα Ασφαλείας	Καλύμματα με Λωρίδες	Στέγαστρο Πισίνας
Προστατεύει την οικογένεια και τα κατοικίδια σας	✓	✗	Εάν κλειδώνει
Μειώνει το κόστος εξάτμισης / θέρμανσης	✓	✓	Περιορισμένη
Μειώνει τη χρήση χημικών	✓	✓	✗
Βοηθά ώστε το νερό της πισίνας να παραμένει καθαρό	✓	✗	✓
Αυτόματη λειτουργία (εύκολη στη χρήση)	✓	✓	✗
Εύκολο στη συντήρηση	✓	✓	✓
Εύκολο στον καθαρισμό	✓	✗	✗
Ολοκληρωμένος σχεδιασμός (μπορεί να αποκρύπτεται)	✓	✓	✗
Μικρή απαίτηση χώρου γύρω από την πισίνα	✓	✓	✗

 **PoolLock Ltd.**
Gatwick Business Park, Unit 2B
Kennel Lane, Hookwood, RH6 0AH, Horley
United Kingdom

 ukfactory@poollock.com

 +44 1293 77 44 14

 **Pool Covers CZ s.r.o.**
Liptál 415, 756 31
Czech Republic

 factory@poollock.com

 +420 601 267 541

 **PoolCover Hellas I.K.E.**
Νέα Ραιδεστός, Θέρμη, 57000
Ελλάδα

 post@poolcoverhellas.com

 +30 2310 462 122

